



Sammendrag af august 2025

Meget tør og solrig, og med lidt under gennemsnitlig temperatur. Mange nedbørsdøgn og skybrud. Landsdækkende varmebølge og lokal hede bølge, få sommerdøgn og ubetydeligt antal tropedøgn. Ingen storme eller blæsevejr på den danske Stormliste.

Produktionstidspunkt: 2025-09-01

Oversigten bygger på kvalitetssikrede DMI-observationer

Temperatur

August 2025 endte med en middeltemperatur på 16,5°C på landsplan, hvilket er 0,4°C under klimanormalen på 16,9°C beregnet for perioden 1991-2020 og 0,3°C under tiårs-gennemsnittet på 16,8°C beregnet for perioden 2011-2020.

Den varmeste august er fra 1997 med 20,4°C i gennemsnit. Den koldeste august er fra 1902 med 12,8°C i gennemsnit. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Siden 2013 har middeltemperaturen (°C) for august i Danmark set således ud:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17,0	16,0	17,4	16,1	16,0	17,5	17,4	18,2	15,7	18,0	16,1	17,2	16,5

Månedens højeste temperatur på 30,1°C blev målt ved Abed på Lolland den 14. og igen i Kastrup dagen efter. Månedens laveste temperatur på 4,0°C blev målt ved Billund den 24.


Antal klimatologiske sommerdøgn på landsplan blev 1,9 (klimanormal 1991-2020 4,3 døgn). For at få et sommerdøgn et sted skal temperaturen i løbet af døgnet nå op over 25,0°C.

Antallet af klimatologiske tropedøgn var forsvindende (~0,001). For at få et tropedøgn et sted må temperaturen i løbet af døgnet ikke nå ned på 20,0°C. Tiendedele af sommer-/tropedøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har sommer-/tropedøgn.

Den 14. var der regional varmebølge i Syd- og Sønderjylland, på Fyn og i Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster og København og Nordsjælland, plus lokale varmebølger i andre dele af den sydlige del af landet. Dagen efter var der landsdækkende varmebølge og lokal hede bølge i København. Den 16. var det svundet ind til lokale varmebølger forskellige steder øst for Lillebælt og varmen sluttede med lokal varmebølge på Amager den 17.

Når gennemsnittet af maksimumstemperaturen målt over tre sammenhængende dage på et sted overstiger 25,0°C, er der lokal varmebølge. Når mere end 50% af en klimaregions areal opfylder denne betingelse, er der regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder betingelsen, er der landsdækkende varmebølge. Samme definitioner gælder for hede bølger, blot med temperaturgrænsen 28,0°C.

Klimaregion Bornholm var varmest med 17,9°C i gennemsnit, mens klimaregion Østjylland var koldest med 16,2°C i gennemsnit.



Nedbør

I gennemsnit ud over landet faldt der 48,8 millimeter nedbør i august 2025. Det er 33,3 millimeter eller 41% under klimanormalen på 82,1 millimeter for 1991-2020 og 37,3 millimeter eller 43% under tiårs-gennemsnittet for 2011-2020 på 86,1 millimeter.

Den vådeste august var i 1891, hvor der faldt 167 mm nedbør. Den tørreste august var i 1947, hvor der kun faldt 10 mm nedbør. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Siden 2013 har nedbørssummen (mm) for august i Danmark set således ud:


2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
48,6	125,1	68,4	60,1	95,5	101,0	91,4	68,8	74,3	46,6	102,2	85,5	48,8

På landsplan var der i alt 14,5 klimatologiske nedbørsdøgn i august 2025. Tiendedele af nedbørsdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør.

Månedens højeste døgnnedbør på 72,7 mm blev målt i Outrup ved Varde den 1.

Der var voldsom regn og mange skybrud i månedens to første dage, fordelt over hele landet bortset fra Bornholm. Voldsomst ved Nyborg den 1., hvor der blev målt dobbelt skybrud. Herefter blev det blot til enkelte isolerede skybrud i Jylland den 27.-30. Skybrud er defineret som mere end 15,0 millimeter nedbør på 30 minutter.

Mest nedbør i august kom der i klimaregion Syd- og Sønderjylland med 71,3 millimeter i gennemsnit, mens der i klimaregion Østjylland kom mindst med 40,5 millimeter i gennemsnit.



Solskin


Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i august 2025 i 226,7 timer, hvilket er 28,8 timer eller 15% over klimanormalen for 1991-2020 på 197,9 timer. Sammenlignes med tiårs-gennemsnittet for 2011-2020 på 199,5 timer har solen skinneth 27,2 timer eller 14% over gennemsnittet.

Den solrigeste august er fra 1947 med 291 timer. Bundrekorden for august er fra 1980 med 113 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Siden 2013 har solskinssummen (timer) for august i Danmark set således ud:


2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
207,8	188,4	242,2	194,5	175,0	172,7	201,9	248,4	178,8	239,6	139,0	228,7	226,7

Mest sol fik klimaregion Bornholm med 271,8 timer i gennemsnit. I klimaregion Midt- og Vestjylland kom der mindst med 213,5 timer i gennemsnit.



Tørkeindeks

I første halvdel af august 2025 lå DMI's tørkeindeks under referenceværdierne for 2005-2024, ikke mindst på grund af de voldsomme regnvejr omkring den 1.-4. Herefter steg indekset støt og lå fra 15. og resten af måneden over referenceværdierne.





Luftryk

Månedens højeste luftryk på 1027,7 hPa blev målt ved Store Jyndevad i Sønderjylland den 11. Månedens laveste luftryk på 999,8 hPa blev målt ved Thisted den 29.



Vind

Månedens højeste vindstød på 27,8 m/s (stormstyrke) og månedens højeste 10-minutters middelvind på 19,5 m/s (hård kulingstyrke) blev målt i Hirtshals den 5. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske [Stormliste](#).



Opsummering

Landstal august 2025 samt klimanormalen for 1991-2020 og gennemsnittet 2011-2020.

Parameter	August 2025	Normal 1991-2020*	Gennemsnit 2011-2020
Middeltemperatur	16,5°C	16,9°C	16,8°C
Nedbør	48,8 mm	82,1 mm	86,1 mm
Soltimer	226,7 timer	197,9 timer	199,5 timer

**Foreløbig beregning ud fra publicerede landstal i årene 1991-2007.*

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen "Danmarks Klima" og data kan derved ændres.

For mere information henvises til dmi.dk.

Af klimatolog Frans Rubek
© DMI, 1. september 2025